

# Hydrocoele- spermatocoele



**AZ Voorkempen**

algemeen ziekenhuis  
emmaüs

Deze informatiebrochure werd opgesteld door UroNa (Urologie Noord Antwerpen), een associatie van acht urologen werkzaam in AZ Klina en AZ Voorkepen.


Inhoudsverantwoordelijke: dr. Wies Vanderbruggen - urologie  
VU: Koen Vancraeynest - algemeen directeur • Versiedatum: 10 februari 2026  
AZ Voorkepen • Oude Liersebaan 4 - 2390 Malle • [www.azvoorkempen.be](http://www.azvoorkempen.be)

# Inhoud


1. Wat is een hydrocoele-spermatocoele?.....	4
2. Voorbereiding.....	5
3. De ingreep.....	7
4. Mogelijke problemen na de ingreep.....	7
5. Na de ingreep.....	7
6. Contactgegevens bij vragen.....	8
7. Persoonlijke notities.....	8

# 1. Wat is een hydrocoele-spermatocoele?

Een **hydrocoele** (hydros = water, cele = holte) is een goedaardige zwelling uitgaande van het scrotum, gevuld met vocht. De teelballen worden omgeven door een met vocht gevuld vlies waarbinnen de zaadbal kan bewegen. Onder bepaalde omstandigheden, zoals een ongeval of infectie, maar vaak ook zonder aanwijsbare oorzaak, neemt de hoeveelheid vocht rond de bal sterk toe. Zo ontstaat een hydrocoele.



Een **spermatocoele** is een holte gevuld met spermacellen. Een spermato-coele ontstaat vanuit de bijbal. De zaadcellen die in de teelbal worden gevormd, worden naar de bijbal getransporteerd waar verdere rijping plaatsvindt. Vanuit de bijbal gaat het zaadvocht via de zaadleider richting prostaat. De bijbal bestaat uit talrijke kleine verzamelbuisjes. Soms ontstaat er een verwijding van zo'n buisje omdat het zaadtransport niet adequaat verloopt, bv. bij ontsteking of ongeval. Vaak blijft zo'n verwijding klein, maar soms wordt ze groter en dan ontstaat een spermato-coele.



## Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan meestal worden gesteld door lichamelijk onderzoek. Soms is een echografisch onderzoek van de balzak nodig. Een hydrocoele of spermato-coele geeft vaak geen klachten. Beide zwellingen zijn pijnloos en dikwijls beperkt van grootte. Soms worden ze echter toch zo groot dat ze hinderlijk worden en klachten geven bij bepaalde activiteiten. In dat geval kan een ingreep ter correctie worden uitgevoerd.

## 2. Voorbereiding

De ingreep voor een herstel van een hydrocoele of spermatocoele gebeurt onder algemene verdoving of een 'ruggenprik'. Je kan dit met jouw uroloog of anesthesist op voorhand bespreken. In beide gevallen moet je nuchter zijn voor de ingreep. Deze ingreep zal normaliter in dagopname worden georganiseerd.

Bespreek steeds jouw medicatielijst met de uroloog bij de planning van deze ingreep. Bepaalde medicamenten (**bv. bloedverdunners**) moet je voor de ingreep tijdelijk staken.

### Wat betekent nuchter zijn?

Bij een ingreep of onderzoek onder narcose of sedatie moet je nuchter zijn. Wat betekent dit?

- Voedsel, niet-heldere vloeistoffen, flesvoeding zijn toegelaten tot 6 uur vóór het tijdstip van de ingreep.
- Borstvoeding is toegelaten tot 4 uur vóór het tijdstip van opname.
- Helder vloeistoffen (enkel water, appelsap, koffie/thee zonder melk) is toegelaten tot 2 uur vóór het tijdstip van opname.
- Medicatie (de toegelaten producten zoals besproken met de arts) met een slokje water kan je tot 1 uur vóór het tijdstip van opname innemen.

### Vorbereiding anesthesie

- Het is belangrijk om jouw medische achtergrond te kennen voor een ingreep.

#### » AZ Klina

Je vult voor de ingreep de preoperatieve vragenlijst in. Je zorgt ervoor dat deze vragenlijst minimaal 3 dagen voor de ingreep bij anesthesie terechtkomt. Dit kan via jouw AZ Klina patiëntenportaal, door de lijst per mail door te sturen naar [preopvragenlijst@klina.be](mailto:preopvragenlijst@klina.be) of per post naar 'AZ Klina, Preoperatief Circuit, Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat'.

#### » AZ Voorkempen

Je vult voor de ingreep de preoperatieve vragenlijst en/of patiënt-anamnese digitaal in. Drie weken voor het onderzoek of opname ontvang je deze vragenlijsten via e-mail en in de Mynexuzhealth-app. Vul ze aan met persoonlijke en medische informatie die onze zorgverleners moeten weten voor jouw onderzoek of opname. Meer info over deze werkwijze vind je via [www.azvoorkempen.be/anamnese](http://www.azvoorkempen.be/anamnese).

- Zorg ervoor dat jouw medicatieschema correct werd ingevuld. Ga dit desnoods na bij jouw huisarts of apotheker.
- Jouw behandelend arts of anesthesist kan bijkomende onderzoeken plannen (bloedonderzoek, electrocardiogram, longtest ...). Gelieve deze tijdig en correct te laten uitvoeren via de huisarts of polikliniek van het ziekenhuis.

## Dagopname AZ Klina

Je wordt opgenomen op het daghospitaal chirurgie (route 165), zij zijn bereikbaar tussen 7 en 20 uur via 03 650 50 47.

- Gelieve tijdig aanwezig te zijn voor jouw opname.
- Breng steeds jouw identiteitskaart, gegevens van de mutualiteit en eventuele documenten/kaart voor de hospitalisatieverzekering mee.
- Schrijf je eerst in via de kiosk aan de inkomhal.
- Nadien word je doorgestuurd naar het daghospitaal chirurgie (route 165), waar je je opnieuw aanmeldt. Vervolgens begeleidt de verpleegkundige jouw opname verder.
- Lees zeker bijkomende informatie over jouw opname na op de website [www.klina.be](http://www.klina.be).

## Dagopname AZ Voorkempen

Je wordt opgenomen op het daghospitaal volwassenen (route B105), zij zijn bereikbaar bereikbaar via 03 380 20 99.

- Gelieve tijdig aanwezig te zijn voor jouw opname.
- Breng steeds jouw identiteitskaart, gegevens van de mutualiteit en eventuele documenten/kaart voor de hospitalisatieverzekering mee.
- Meld je aan in de inkomhal via de inschrijvingskiosk met jouw eID, hierna word je aan de balie verder ingeschreven.
- Nadien word je doorgestuurd naar het daghospitaal volwassenen (route B105) waar je je opnieuw aanmeldt. Vervolgens begeleidt de verpleegkundige jouw opname verder.
- Lees zeker bijkomende informatie over jouw opname na op de website [www.azvoorkempen.be](http://www.azvoorkempen.be).

gedurende de eerste paar dagen na een ureteroscopie kolieken optreden. Deze kolieken worden behandeld zoals hierboven beschreven.

### 3. De ingreep

De uroloog maakt een insnede in de balzak. Via deze snede worden de bal en bijbal geïnspecteerd en de hydrocoele of spermatocoele verwijderd. De huidwonde wordt met oplosbare hechtingen gesloten. De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

### 4. Mogelijke problemen na de ingreep

Bij elke ingreep bestaat er een kans op complicaties. Zo doen zich ook bij deze operatie de normale risico's op verwikkelingen voor, zoals een bloeduitstorting of wondinfectie. Een blauwverkleuring van de wonde komt geregeld voor en behoeft geen verdere behandeling. Zelden komt een hydrocoele terug. Na een spermatocoele-operatie is het mogelijk dat een nieuwe spermatocoele ontstaat.

Je contacteert best jouw behandelend uroloog of huisarts wanneer na de operatie:

- koorts optreedt ( $> 38,5\text{ °C}$ )
- een forse zwelling van de balzak optreedt
- een nabloeding optreedt
- hevige pijn thv de balzak wordt ervaren

Indien je bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet je dit vóór de behandeling aan de arts melden. Deze medicijnen geven een verhoogd risico op nabloedingen. In overleg met de arts zal je ze tijdelijk niet mogen innemen.

### 5. Na de ingreep

Na de operatie worden jouw bloeddruk en pols gecontroleerd. De verpleegkundige kijkt ook na of je kan urineren. Indien je pijn ervaart, kan je een pijnstillend middel vragen aan de verpleegkundige.

Wanneer je de eerste keer uit bed komt, doe je dit best in de aanwezigheid van een verpleegkundige. Voor hygiënische verzorging zal je meestal zelf kunnen instaan, zo niet kan je ook hulp vragen aan de verpleegkundige.

- De hechtingen zijn oplosbaar en moeten niet verwijderd worden.
- De eerste 14 dagen kan je geen bad nemen, douchen mag wel.
- Het verband wordt best vervangen wanneer het bevuild is of na het douchen. Bij vervanging ontsmet je best de wonde lokaal.
- Na de operatie is het raadzaam een onderbroek te dragen die je steun geeft (dus geen boxershort), ook 's nachts. Hiermee vermindert de kans op zwelling.
- Indien je nog pijn ervaart, kan je thuis een pijnstiller nemen zoals Dafalgan.
- Vermijd de eerste twee weken zware inspanningen en sport. Het ogenblik waarop je het werk mag hervatten, hangt af van het soort werk dat je doet

## 6. Contactgegevens bij vragen

Heb je bij het doorlezen van de folder toch nog bijkomende vragen? Stel ze dan gerust! Je kan de raadpleging urologie contacteren via 03 380 20 44.

Neem ook zeker een kijkje op onze website [www.azvoorkempen.be](http://www.azvoorkempen.be) of via de QR-code. Je vindt er o.a. meer praktische informatie terug. Ook voor financiële informatie kan je hier terecht.



## 7. Persoonlijke notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





A series of 32 horizontal dotted lines for writing.



